

Med. C.E. - 1-4-7

REC'D 12 JAN 2004

Ministero delle Attività Productive por

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Ufficio G2

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per:

Invenzione Industriale

N.

MI2002 A 002438

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.


PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



Roma II

8.8 NOV. 2008.



LUIL DIRIGENTE

Dr.ssa Paola Giuliano

AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - ROMA MODULO
DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE, DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO
A. HICHIEDENTE (I)
1) Qenominazione FADIM S.r.1.
codice CAGOTATAGOTITI
2) Denominazione
Residenza codice codice
B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M.
cognome nome Dr. Diego Pallini ed altri cod. fiscale cod. fiscale
denominazione studio di appartenenza Notarbartolo & Gervasi S.p.A.
via C.so di Porta Vittoria n. 9 città Milano cap 20122 (prov) MI
via l
* - * -
classe proposta (sez/cl/scl) A61K gruppo/sottogruppo 1.17/161 Composizione a base di rifaximina per la profilassi del cavo orale
Composizione a base di l'Itaximina per la profifassi dei cavo orate
1
ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO: SI LI NO ISI SE ISTANZA: DATA LI/LI N° PROTOCOLLO LI LI LI LI
E. INVENTORI DESIGNATI cognome nome cognome nome
2)
F. PRIORITÀ
allegato nazione o organizzazione tipo di priorità numero di domanda data di deposito S/R Data N° Protocolio
1) <u>nessuna</u> _
C. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORGANISMI, denominazione
H. ANNOTAZIONI SPECIALI nessuna 10,33 Euro
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA N. es.
Doc. 1) 2 PROV n. pag. 106 riassunto con disegno principale, descrizione e rivendicazioni (obbligatorio 1 esemplare)
Doc. 2) O PROV n. tav. LOO disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplare)
Doc. 3) 1 RIS lettera d'incarico, procura o riferimento procura generale
Doc. 4) O RIS designazione inventore
Doc. 5) C RIS documenti di priorità con traduzione in italiano
Doc. 6) Q RIS autorizzazione o atto di cessione
Doc. 7) On nominativo completo del richledente
8) altestati di versamento, totale Euro Centosessantadue/69.= obbligatorio
COMPILATO IL 18/11/2002 FIRMA DEL(I) RICHIEDENTE(I) Diego Pallini
DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA SI/NO S.I
MILANO 15
CAMBERA DI COMMERCIO IND. ART. E AGR. DI MILANO CODICE 1915
Reg. A.
Region of the second of the se
ii(i) richiedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (in inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagniii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presable domagnii (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto (inchedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato (inchedente(i) sopraindicato(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato (inchedente(i) sopraindicato(i)
L'OFFICIALE ROGANIE M. CORPONES I

87PTIT		, y				PRO	SPETTO A
SSUNTO INVEI ERO DOMANDA	NZIONE C	MI2002A	ncipale, descri 002438	IZIONE E RIVENDICA J REG. A	DATA DI DEPOSITO	18]/11/12002	
ERO BREVETTO				J 1120: X	DATA DI RILASCIO		
MDOSizio	one a '	hase di ri	favimina n	er la profi	lassi del cavo	. ozale	
poblizit.	<u></u>	DODO GI II	LUALMIII P	OI IU PIOII	AUDDI GCI CAVO	Oraic	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RIASSUNTO							
so della	rifax	imina per	la prepara	zione di me	dicamenti per	la profilassi e t	ratta-
ento dell	le inf	ezioni bat	teriche de	el cavo oral	.e.		
							:
						•	
					EX.	XVII. AX SOX VIII. O MAX	
	•				n V		
					¥	A STORY	
					. 3	THE TANOS	
						10,36 Euro	
74					1973	3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	166 17.554
							<i>3</i> /
DISEGNO							•
						The State of the S	
					•		

Descrizione dell'Invenzione Industriale dal titolo:


"Composizione a base di rifaximina per la profilassi del cavo orale"

a nome: FADIM S.r.I.

con sede in : DESIO (MI)

Inventore designato: DALSENO Renzo

MI 2002A 0 0 2 4 3 8



CAMPO DELL'INVENZIONE

La presente invenzione riguarda l'uso della rifaximina nella preparazione di medicamenti e/o presidi medico-chirurgici per la profilassi e il trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale.

TECNICA ANTERIORE

La Rifaximina è un antibiotico della famiglia delle rifamicine, con spettro d'azione sovrapponibile, che viene utilizzato da oltre vent'anni nelle infezioni intestinali acute e croniche sostenute da batteri Gram-positivi e Gram-negativi, nonché nelle infezioni cutanee da germi piogeni sensibili $\int_{0}^{h} f(x) dx$ alla rifaximina.

In commercio la rifaximina viene impiegata in queste indicazioni sotto forma di sciroppi, compresse da 200 mg e sospensioni al 2%, tutti da ingerire, per il trattamento delle infezioni nel tratto gastro-intestinale. A livello di infezioni cutanee la rifaximina è veicolata in forma di pomata al 5%.

Le caratteristiche che la differenziano dagli altri antibiotici della famiglia delle rifamicine, è la non assorbibilità dell'antibiotico stesso da parte del derma e delle mucose.



SOMMARIO

E' stato ora scoperto un nuovo uso della rifaximina per la preparazione di medicamenti e/o presidi medico chirurgici e/o formulazioni per la profilassi ed il trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale.

La Richiedente ha sorprendentemente trovato un nuovo uso della rifaximina per la preparazione di medicamenti e/o presidi medico chirurgici e/o formulazioni per la profilassi ed il trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INVENZIONE

Costituisce pertanto un oggetto della presente invenzione l'uso di Rifaximina nella preparazione di medicamenti o presidi medico-chirurgici o formualzioni, per la profilassi ed il trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale.

I medicamenti o presidi medico-chirurgici o formualzioni, comprendenti rifaximina secondo la presente invenzione, si considerano tra loro sinonimi.

L'uso della rifaximina secondo la presente invenzione è tale da favorire preferibilmente la realizzazione di medicamenti a rilascio programmato/controllato, per esempio nell'arco delle 24/48 ore, utilizzando vari sistemi di supporto biocompatibili allo scopo di favorire il permanere della rifaximina nel cavo orale con il risultato di ottenere una efficace protezione antibiotica, costante nel tempo, ad esempio nelle 24 ore, verso tutti gli agenti patogeni sensibili all'attività dell'antibiotico con particolare riferimento ai Gram-negativi ed agli anaerobi.

L'uso della rifaximina nella preparazione di medicamenti e/o presidi



medico chirurgici e/o formulazioni per la profilassi ed il trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale permette l'impiego dell'antibiotico a livello topico senza provocare effetti collaterali di tipo sistemico. Inoltre si possono raggiungere concentrazioni molto elevate e di conseguenza battericide, diminuendo drasticamente il rischio di resistenza somministrando, allo stesso tempo, quantitativi di principio attivo di gran lunga inferiori a quelli abitualmente utilizzati.

Infatti, il dosaggio di rifaximina utilizzato nella preparazione dei medicamenti e/o presidi medico-chirurgici e/o formualzioni è nettamente inferiore a quelli oggi impiegati negli altri campi.

Inoltre i patogeni interessati sono nettamente diversi da quelli del tratto gastroenterico e della pelle ed il sistema di rilascio programmato/controllato, ulteriore oggetto della presente invenzione, ad esempio nelle 24 ore, è assolutamente innovativo nel settore dell'antibiotico terapia orale.

Si è riscontrato inoltre dall'uso della rifaximina nella preparazione di medicamenti da impiegarsi nella profilassi e trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale uno spettro d'azione dell'antibiotico ai principali microrganismi gram-negativi commensali e patogeni del cavo orale scelti dal gruppo consistente di: Neisseria (N.sicca), Moraxella (M. catarrhalis), Veillonella (V. parvula, V. atypica, V.dispar), Haemophilus (H. aphrophilus, H. paraphrophilus, H. segnis), Actinobacillus(A. actinomycetemcomitans), Eikenella (E.corrodens), Camphylobacter (C. concisus, C. sputorum, C. rectus, C. curvus) Capnocytophaga (C. gingivalis, C. ochracea, C. sputigena), Porphyromonas (P. gingivalis, P.



endodontalis), Prevotella (gen. pigmentato: P. denticola, P. intermedia, P. loescheii, P. melaninogenica, P. nigrecens; gen. pigmentato: P. oralis, P. veroralis, P.buccalis, P. oris, P. buccae), Bacteroides (B. forsytus, B. gracilis), Mitsuokella (M. dentalis), Fusobacterium (F. nucleatum, F. periodonticum, F. necrophorum, F. alocis, F. sulci), Leptotrichia (L. buccalis), Selenomonas (S. sputigena, S.artemidis, S.flueggeidis, S. noxia).

Forme di realizzazione tipiche dei medicamenti comprendenti la rifaximina, secondo la presente invenzione, per la profilassi ed il trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale, sono quelle ben note nel campo medico-odontoiatrico, quali: collutori, paste dentifricie, cerotti, sistemi patch/no-patch (entrambe applicabili all'interno del cavo orale), questi ultimi in particolare nell'uso della rifaximina per la realizzazione di medicamenti a rilascio programmato/controllato.

Risulta evidente che l'uso della rifaximina nella preparazione di medicamenti secondo la presente invenzione si differenzia totalmente dai precedenti usi descritti sia per i quantitativi di antibiotico impiegati, sia per la sede di applicazione e metodologia di somministrazione, sia infine per la natura degli agenti patogeni che vengono debellati.



10,33 Euro

RIVENDICAZIONI

- Uso di Rifaximina nella preparazione di medicamenti per la profilassi ed il trattamento delle infezioni batteriche del cavo orale.
- 2. Uso secondo la rivendicazione 1 in cui il medicamento è a rilascio programmato/controllato.
- 3. Uso secondo la rivendicazione 1 in cui il medicamento è in forma di cerotto o sistema patch/no-patch.

(FER/pd)

Milano, 18 Novembre 2002

p. FADIM S.r.I.

il Mandaterio

r.Diego Pallini

NOTARBARTOLO & GERVASI S.p.A.

 $\int_{0}^{\infty} |x|^{2} dx$

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Γ	Defects in the images include but are not limited to the items checked:
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.